

Toruń, dnia 23 lutego 2015 r.

ŚG-II.7244.1.2014

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 42 ust. 1 i ust. 2, art. 43 ust. 1 i ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U., poz. 1923), art. 104 § 1, art. 107 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Jelińskiego wspólnika Zakładu Obrotu Złomem s.c., R. Jeliński, K. Pachura, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, w przedmiocie uchylecia decyzji Prezydenta Bydgoszczy z dnia 23 kwietnia 2009 roku, znak: WGK.VII.7627-2/19/09, Nr WGK/312/09, udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów - w całości, decyzji Prezydenta Bydgoszczy z dnia 26 lipca 2012 roku, znak: WGK-VII.6233.49.2012, Nr WGK/913/12, udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów – w części dotyczącej zbierania odpadów oraz uzyskania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, uzupełnionego pismami z dnia 9 grudnia 2014 roku, z dnia 8 stycznia 2015 roku oraz z dnia 2 lutego 2015 roku

o r z e k a m

I. Uchylić za zgodą Strony decyzje Prezydenta Bydgoszczy, którymi udzielono Stronie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj:

- a) decyzję z dnia 23 kwietnia 2009 roku, znak: WGK.VII.7627-2/19/09, Nr WGK/312/09, udzielającą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów - w całości;
- b) decyzję z dnia 26 lipca 2012 roku, znak: WGK-VII.6233.49.2012, Nr WGK/913/12, udzielającą zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów – w części dotyczącej zbierania odpadów.

II. Udzielić Panom Robertowi Jelińskiemu oraz Mateuszowi Jelińskiemu wspólnikom Zakładu Obrotu Złomem s.c., R. Jeliński, M. Jeliński, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz, NIP 5542569489, REGON 093171433, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, przy zachowaniu następujących warunków:

II.1.1. Rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania:

Tabela nr 1. Rodzaj i kod odpadów przewidywanych do zbierania

Rodzaje odpadów	Kod odpadów
Odpadowa masa roślinna	02 01 03
Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	02 01 04
Odpady metalowe	02 01 10
Inne niewymienione odpady	02 01 99
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	02 03 04
Odpady kory i korka	03 01 01

Rodzaje odpadów	Kod odpadów
Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04	03 01 05
Odpady z kory i drewna	03 03 01
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury	03 03 07
Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu	03 03 08
Inne niewymienione odpady	03 03 99
Odpady tworzyw sztucznych	07 02 13
Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16	07 02 17
Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy	07 02 80
Inne niewymienione odpady	07 02 99
Zwroty kosmetyków i próbek	07 06 81
Inne niewymienione odpady	07 06 99
Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17	08 03 18
Inne niewymienione odpady	08 03 99
Blony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra	09 01 07
Blony i papier fotograficzny niezawierające srebra	09 01 08
Zgazy z hutnictwa żelaza	10 02 80
Inne niewymienione odpady	10 02 99
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05	10 09 06
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07	10 09 08
Wybrakowane wyroby żeliwne	10 09 80
Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05	10 10 06
Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07	10 10 08
Cynk twardy	11 05 01
Popiół cynkowy	11 05 02
Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	12 01 01
Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	12 01 02
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	12 01 03
Cząstki i pyły metali nieżelaznych	12 01 04
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych	12 01 05
Odpady spawalnicze	12 01 13
Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	12 01 17
Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20	12 01 21
Inne niewymienione odpady	12 01 99
Opakowania z papieru i tektury	15 01 01
Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02
Opakowania z drewna	15 01 03
Opakowania z metali	15 01 04
Opakowania wielomateriałowe	15 01 05
Zmieszane odpady opakowaniowe	15 01 06
Opakowania ze szkła	15 01 07
Opakowania z tekstyliów	15 01 09
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	15 01 10*
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach) tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	15 02 03

Rodzaje odpadów	Kod odpadów
Zużyte opony	16 01 03
Zbiorniki na gaz skroplony	16 01 16
Metale żelazne	16 01 17
Metale nieżelazne	16 01 18
Tworzywa sztuczne	16 01 19
Szkło	16 01 20
Inne niewymienione elementy	16 01 22
Inne niewymienione odpady	16 01 99
Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC	16 02 11*
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	16 02 13*
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	16 02 14
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń	16 02 15*
Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15	16 02 16
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80	16 03 04
Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	16 03 80
Baterie i akumulatory ołowiowe	16 06 01*
Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe	16 06 02*
Baterie zawierające rtęć	16 06 03*
Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)	16 06 04
Inne baterie i akumulatory	16 06 05
Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)	16 08 01
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji	16 80 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	17 01 01
Gruz ceglany	17 01 02
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	17 01 03
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	17 01 07
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	17 01 80
Odpady z remontów i przebudowy dróg	17 01 81
Inne niewymienione odpady	17 01 82
Drewno	17 02 01
Szkło	17 02 02
Tworzywa sztuczne	17 02 03
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.: drewniane podkłady kolejowe)	17 02 04*
Smoła i produkty smołowe	17 03 03*
Odpadowa papa	17 03 80
Miedź, brąz, mosiądz	17 04 01
Aluminium	17 04 02
Ołów	17 04 03
Cynk	17 04 04
Żelazo i stal	17 04 05
Cyna	17 04 06
Mieszaniny metali	17 04 07
Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi	17 04 09*
Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne	17 04 10*
Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11
Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	17 05 04
Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05	17 05 06

Rodzaje odpadów	Kod odpadów
Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	17 05 08
Materiały izolacyjne zawierające azbest	17 06 01*
Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne	17 06 03*
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	17 06 04
Materiały konstrukcyjne zawierające azbest	17 06 05*
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	17 09 04
Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	19 01 02
Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11	19 01 12
Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne	19 02 03
Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09	19 02 10
Odpady żelaza i stali	19 10 01
Odpady metali nieżelaznych	19 10 02
Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05	19 10 06
Papier i tektura	19 12 01
Metale żelazne	19 12 02
Metale nieżelazne	19 12 03
Tworzywa sztuczne i guma	19 12 04
Szkło	19 12 05
Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	19 12 07
Tekstylia	19 12 08
Minerały (np. piasek, kamienie)	19 12 09
Odpady palne (paliwo alternatywne)	19 12 10
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	19 12 12
Papier i tektura	20 01 01
Szkło	20 01 02
Urządzenia zawierające freony	20 01 23*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie	20 01 33*
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33	20 01 34
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	20 01 36
Drewno inne niż wymienione 20 01 37	20 01 38
Tworzywa sztuczne	20 01 39
Metale	20 01 40
Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	20 01 99
Odpady ulegające biodegradacji	20 02 01
Gleba i ziemia, w tym kamienie	20 02 02
Odpady z targowisk	20 03 02
Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03
Odpady wielkogabarytowe	20 03 07

z następującym zastrzeżeniem:

- odpady o kodzie 19 12 12 (Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) nie będą stanowiły pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

- dopuszcza się zbieranie odpadów o kodach 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) oraz 20 03 02 (Odpady z targowisk) z wyłączeniem odpadów zielonych.

II.1.2. Oznaczenie miejsca zbierania odpadów.

Zbieranie i magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie nieruchomości, którą tworzą działki o następujących numerach ewidencyjnych: 32/8, 32/15, 32/16, 32/18, położone w obrębie 229 przy ul. Przemysłowej 8 w Bydgoszczy, do której Strona posiada tytuł prawny.

II.1.3. Wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczona na zbieranie odpadów wynosi ok. 5 400 m², z czego 4 700 m² powierzchni stanowi teren utwardzony.

Szczegółowy sposób magazynowania oraz miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wskazano w tabeli poniżej.

Tabela nr 2. Miejsce oraz sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
02 01 03	Odpadowa masa roślinna magazynowana będzie w kontenerach na placu magazynowym.
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań), w postaci folii zbierane i magazynowane będą w workach typu big – bag lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
02 01 10 02 01 99	W zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe lub metale nieżelazne) w pojemnikach lub workach typu big – bag, lub w metalowych koszach, lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa magazynowane będą w pojemnikach, koszach lub workach typu big – bag, na utwardzonym placu magazynowym.
03 01 01 03 01 05 03 03 01	Odpady drewna magazynowane będą w workach typu big – bag. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
03 03 07 03 03 08 03 03 99	Odpady makulatury, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w workach typu big – bag lub koszach oraz luzem przy prasach tuż przed sprasowaniem, lub w balotach/kostkach po sprasowaniu. W niektórych przypadkach

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
	kostki zabezpieczone będą folią przed działaniem czynników atmosferycznych. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
07 02 13	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
07 02 17	Odpady zawierające silikony oraz odpady gumy magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach lub workach typu big – bag ustawionych na placu magazynowym.
07 02 80	
07 02 99	
07 06 81	Zwroty kosmetyków i próbek oraz pozostałe rodzaje odpadów z produkcji kosmetyków magazynowane będą w kontenerach lub workach typu big – bag, na utwardzonym placu magazynowym.
07 06 99	
08 03 18	Odpadowy toner drukarski i inne pochodne tego rodzaju odpady magazynowane będą w zamykanych pojemnikach, ustawionych na wybetonowanym placu magazynowym, zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych.
08 03 99	
09 01 07	Błony i papier fotograficzny magazynowane będą w workach typu big – bag lub pojemnikach ustawionych na placu magazynowym.
09 01 08	
10 02 80	Magazynowane będą w pojemnikach lub kontenerach, ustawionych na placu magazynowym.
10 02 99	
10 09 06	W zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe) w metalowych koszach lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
10 09 08	
10 09 80	
10 10 06	
10 10 08	
11 05 01	Cynk twardy magazynowany będzie w kontenerach, pojemnikach na utwardzonym placu magazynowym.
11 05 02	Popiół cynkowy magazynowany będzie w kontenerach, pojemnikach na utwardzonym placu magazynowym.
12 01 01	Z uwagi na postać rozdrobnioną metali, magazynowane będą w workach typu big – bag, metalowych koszach (większe elementy niepyłące) oraz w kontenerach. Magazynowanie odbywać się będzie wyłącznie na wybetonowanym placu magazynowym.
12 01 02	
12 01 03	
12 01 04	
12 01 05	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych, lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym.
12 01 13	Z uwagi na postać rozdrobnioną metali, magazynowane będą w workach typu

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
12 01 17	big – bag, metalowych koszach (większe elementy niepyłące) oraz w kontenerach. Magazynowanie odbywać się będzie wyłącznie na wybetonowanym placu magazynowym.
12 01 21	
12 01 99	
15 01 01	Odpady makulatury, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w workach typu big – bag lub koszach oraz luzem przy prasach tuż przed sprasowaniem, lub w balotach/kostkach po sprasowaniu. W niektórych przypadkach kostki zabezpieczone będą folią przed działaniem czynników atmosferycznych. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
15 01 02	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych, lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
15 01 03	Odpady drewna magazynowane będą w stosach/pryzmach (większe elementy np. palety). Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
15 01 04	Opakowania z metali magazynowane będą w kontenerach lub w pojemnikach na placu magazynowym.
15 01 05	Opakowania wielomateriałowe magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach na placu magazynowym.
15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach na placu magazynowym.
15 01 07	Opakowania ze szkła magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach na placu magazynowym.
15 01 09	Opakowania z tekstyliów magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach na placu magazynowym.
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na placu magazynowym.
15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na placu magazynowym.
15 02 03	
16 01 03	Zużyte opony magazynowane będą na pryzmach na placu magazynowym lub w kontenerach.
16 01 16	Magazynowane będą w kontenerach lub bezpośrednio na wybetonowanym placu magazynowym.
16 01 17	Odpady metali, w zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe lub metale nieżelazne) w pojemnikach lub workach typu big – bag, lub w metalowych koszach, lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie
16 01 18	

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
	wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
16 01 19	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
16 01 20	Odpady szkła magazynowane będą w workach typu big – bag lub kontenerach na placu magazynowym.
16 01 22	Inne niewymienione elementy magazynowane będą w kontenerach lub workach big – bag na placu magazynowym.
16 01 99	Inne niewymienione odpady magazynowane będą w kontenerach lub workach big – bag na placu magazynowym.
16 02 11*	Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane i magazynowane będą odrębnie od pozostałych rodzajów odpadów. Umieszczane będą w kontenerach lub workach typu big – bag. Wielkogabarytowe urządzenia magazynowane będą bezpośrednio na wybetonowanym terenie. Magazynowanie odbywać się będzie wyłącznie na wybetonowanej nawierzchni.
16 02 13*	
16 02 14	
16 02 15*	
16 02 16	
16 03 04	Nieorganiczne odpady magazynowane będą w kontenerach lub workach big – bag na placu magazynowym.
16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia magazynowane będą w kontenerach lub workach big – bag na placu magazynowym.
16 06 01*	Odpady baterii i akumulatorów zbierane i magazynowane będą wyłącznie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie kwasów w nich zawartych i ustawione będą na wybetonowanej nawierzchni.
16 06 02*	
16 06 03*	
16 06 04	
16 06 05	
16 08 01	Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) magazynowane będą w kontenerach lub workach big – bag na placu magazynowym.
16 80 01	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji magazynowane będą w pojemnikach ustawionych na placu magazynowym. Pojemniki zabezpieczone będą przed czynnikami atmosferycznymi.
17 01 01	Odpady gruzu, betonu zbierane będą w kontenerach lub w pryzmach. W przypadku odpadów mogących ulec rozproszeniu, dodatkowo zabezpieczone będą plandeką lub siatką. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
17 01 02	
17 01 03	
17 01 07	
17 01 80	
17 01 81	
17 01 82	
17 02 01	Odpady drewna magazynowane będą w stosach/pryzmach (większe elementy np. palety, deski, konstrukcje) lub workach typu big – bag (wióry). Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
	jak i na nieutwardzonym.
17 02 02	Odpady szkła magazynowane będą w workach typu big – bag lub kontenerach na placu magazynowym.
17 02 03	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
17 02 04*	Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) magazynowane będą w pojemnikach oraz bezpośrednio na pryzmach (w przypadku podkładów kolejowych) na placu magazynowym.
17 03 03*	Odpady smoły i jej produktów magazynowane będą w szczelnych beczkach metalowych z zamknięciem, na wybetonowanym placu magazynowym.
17 03 80	Odpadowa papa magazynowana będzie na paletach lub w kontenerach, ustawionych na wybetonowanym placu magazynowym.
17 04 01	Odpady metali, w zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe lub metale nieżelazne) w pojemnikach lub workach typu big – bag, lub w metalowych koszach, lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
17 04 02	
17 04 03	
17 04 04	
17 04 05	
17 04 06	
17 04 07	
17 04 09*	
17 04 10*	
17 04 11	
17 05 04	Odpady w postaci sypkiej, tj. piasek, gleba, ziemia, urobek zbierane i magazynowane będą w kontenerach lub na pryzmach, każdorazowo zabezpieczone plandeką przed pyleniem na wybetonowanym placu magazynowym.
17 05 06	
17 05 08	
17 06 01*	Odpady zawierające azbest magazynowane będą w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska poprzez zastosowanie wytycznych rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Odpady zawierające azbest przyjmowane, zbierane i magazynowane będą wyłącznie na paletach oraz opakowane szczelnie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm z naniesionym oznakowaniem. Magazynowanie odbywać się będzie na wybetonowanym placu magazynowym.
17 06 03*	
17 06 04	
17 06 05*	
17 09 04	Odpady gruzu, betonu zbierane będą w kontenerach lub w pryzmach. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
19 01 02	Odpady złomu magazynowane będą w kontenerach na wybetonowanym placu magazynowym.

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
19 01 12	Odpady żużli i popiołów paleniskowych magazynowane będą w kontenerach, ustawionych na terenie utwardzonym lub nieutwardzonym, na placu magazynowym. Kontenery zabezpieczone będą plandeką lub siatką uniemożliwiającą rozpraszanie odpadów poza kontener.
19 02 03	Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big – bag lub w formie balotów, na placu magazynowym.
19 02 10	Odpady palne inne niż wymienione magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big – bag lub w formie balotów, na placu magazynowym.
19 10 01	Odpady metali, w zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe lub metale nieżelazne) w pojemnikach lub workach typu big – bag, lub w metalowych koszach, lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
19 10 02	
19 10 06	Inne frakcje magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach, workach typu big – bag lub w formie balotów, na placu magazynowym.
19 12 01	Odpady makulatury, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w workach typu big – bag lub koszach oraz luzem przy prasach tuż przed sprasowaniem, lub w balotach/kostkach po sprasowaniu. W niektórych przypadkach kostki zabezpieczone będą folią przed działaniem czynników atmosferycznych. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
19 12 02	Odpady metali, w zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe lub metale nieżelazne) w pojemnikach lub workach typu big – bag, lub w metalowych koszach, lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
19 12 03	
19 12 04	Odpady tworzyw sztucznych i gumy, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
	w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
19 12 05	Odpady szkła magazynowane będą w workach typu big – bag lub kontenerach na placu magazynowym.
19 12 07	Odpady drewna magazynowane będą w stosach/pryzmach (większe elementy np. palety, deski, konstrukcje) lub workach typu big – bag (wióry). Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym, na placu magazynowym.
19 12 08	Tekstylia magazynowane będą w workach typu big – bag lub w pojemnikach, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się odpadów; magazynowanie odbywać się będzie na placu magazynowym.
19 12 09	Odpady w postaci sypkiej, tj. piasek, gleba, ziemia, urobek zbierane i magazynowane będą w kontenerach lub na pryzmach, każdorazowo zabezpieczone plandeką przed pyleniem, na wybetonowanym placu magazynowym.
19 12 10	Odpady palne (paliwo alternatywne) magazynowane będą w kontenerach, workach typu big – bag lub w belach ostreczowanych, na terenie placu magazynowego.
19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów magazynowane będą w kontenerach, workach typu big – bag lub w belach ostreczowanych, na terenie placu magazynowego.
20 01 01	Odpady makulatury, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w workach typu big – bag lub koszach oraz luzem przy prasach tuż przed sprasowaniem, lub w balotach/kostkach po sprasowaniu. W niektórych przypadkach kostki zabezpieczone będą folią przed działaniem czynników atmosferycznych. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
20 01 02	Odpady szkła magazynowane będą w workach typu big – bag lub kontenerach na placu magazynowym.
20 01 23*	Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane i magazynowane będą odrębnie od pozostałych rodzajów odpadów. Umieszczane będą w kontenerach lub workach typu big – bag. Wielkogabarytowe urządzenia magazynowane będą bezpośrednio na wybetonowanym terenie. Magazynowanie odbywać się będzie wyłącznie na wybetonowanej nawierzchni.
20 01 33*	Odpady baterii i akumulatorów zbierane i magazynowane będą wyłącznie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, wykonanych z materiału odpornego na działanie kwasów w nich zawartych i ustawione będą na wybetonowanej nawierzchni.
20 01 34	
20 01 35*	Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane i magazynowane będą odrębnie od pozostałych rodzajów odpadów. Umieszczane będą w kontenerach lub workach typu big – bag. Wielkogabarytowe urządzenia magazynowane będą bezpośrednio na wybetonowanym terenie. Magazynowanie odbywać się będzie wyłącznie na wybetonowanej nawierzchni.
20 01 36	
20 01 38	Odpady drewna magazynowane będą w stosach/pryzmach (większe elementy np. palety, deski, konstrukcje) lub workach typu big – bag (wióry). Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym jak i na nieutwardzonym.
20 01 39	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazyno-

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
	wane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
20 01 40	Odpady metali, w zależności od ich rodzaju oraz gabarytów, zbierane i magazynowane będą (mniejsze elementy metalowe lub metale nieżelazne) w pojemnikach lub workach typu big – bag, lub w metalowych koszach, lub w muldach, lub (większe elementy metali) bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach. Pojemniki, worki, kosze, muldy usytuowane będą na terenie wybetonowanym chyba, że zaistnieje taka konieczność, to magazynowanie odbywać się będzie na terenie nieutwardzonym. W przypadku konieczności zmagazynowania odpadów na terenie nieutwardzonym, odpady zawsze umieszczone będą w pojemniki, worki, kosze, muldy. Magazynowanie na pryzmie odbywać się będzie wyłącznie na terenie wybetonowanym. W celu zmniejszenia gabarytów odpadów stalowych używany będzie palnik zasilany gazami (tlenem i propanem-butanem).
20 01 99	Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny będą magazynowane w pojemnikach, workach typu big – bag, metalowych koszach lub bezpośrednio na pryzmach, stojakach lub regałach na placu magazynowym.
20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji magazynowane będą wyłącznie w kontenerach lub pojemnikach na wybetonowanym placu magazynowym.
20 02 02	Odpady w postaci sypkiej, tj. piasek, gleba, ziemia, urobek zbierane i magazynowane będą w kontenerach lub na pryzmach, każdorazowo zabezpieczone plandeką przed pyleniem, na wybetonowanym placu magazynowym.
20 03 02	Odpady z targowisk magazynowane będą wyłącznie w kontenerach lub pojemnikach na wybetonowanym placu magazynowym.
20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów będą magazynowane w kontenerach, pojemnikach lub workach typu big – bag w wydzielonej części placu magazynowego.
20 03 07	Odpady wielkogabarytowe magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach na wybetonowanym placu magazynowym. W przypadku gdy rozmiar odpadów uniemożliwił będzie umieszczenie go w kontenerze, magazynowane będą w wydzielonym miejscu placu magazynowego.

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z ustawą o odpadach, w sposób niezagrożący środowisku i zdrowiu ludzi.

II.1.4. Opis metody zbierania odpadów.

Odpady zbierane będą w sposób selektywny, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia dalszego przetwarzania, obejmować będzie jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Zbieranie odpadów będzie polegać na gromadzeniu odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym obejmować będzie ich wstępne sortowanie i prasowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie na terenie jego zakładu.

Zbierane odpady będą przekazywane, celem ich dalszego zagospodarowania, wyłącznie podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania poszczególnymi odpadami, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o odpadach i aktach wykonawczych do tej ustawy.

II.1.5. Dodatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska.

Sposób magazynowania poszczególnych zbieranych odpadów, winien być dostosowany do specyfiki danego odpadu. Magazynowanie to powinno być prowadzone zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady.

Zbierane odpady w postaci baterii i akumulatorów, należy magazynować w sposób selektywny - zabrania się umieszczania tego typu odpadów z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Odpady tego rodzaju powinny być magazynowane w miejscach o utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpowiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, odpornych na działanie substancji zawartych w bateriach lub akumulatorach oraz działanie warunków atmosferycznych. Zużyte baterie i zużyte akumulatory przeznaczone do przetwarzania i recyklingu mogą być magazynowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Odpady zawierające substancje kontrolowane (m.in. freony, HCFC, CFC) winny być magazynowane w sposób zapobiegający emisji tych substancji do środowiska.

Odpady zawierające azbest należy magazynować selektywnie, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

Sposób postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym zgodny będzie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155 ze zm.).

II.2.1. Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku.

Tabela nr 3. Rodzaj, kod oraz masa odpadów poddawanych przetworzeniu i powstających w wyniku przetwarzania

Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów poddawanych w ciągu roku przetworzeniu
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	150 Mg
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	400 Mg
Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów powstających w ciągu roku w wyniku

		przetwarzania
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)	100 Mg
15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	360 Mg
19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	90 Mg

II.2.2. Oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów

Przetwarzanie odpadów odbywać się będzie na terenie nieruchomości, którą tworzą działki o następujących numerach ewidencyjnych: 32/8 i 32/15, położone w obrębie 229 przy ul. Przemysłowej 8 w Bydgoszczy, do której Strona posiada tytuł prawny.

II.2.3. Opis stosowanej metody przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji.

Odpady przeznaczone do przetwarzania będą w pierwszej kolejności poddawane wstępnej ocenie jakościowej w celu określenia ich dalszej przydatności do różnych procesów odzysku. Po dokonaniu wstępnej oceny odpady zostaną posegregowane na konkretne asortymenty wg rodzaju tworzywa, gabarytów czy koloru. Po procesie segregacji, odpady zostaną skierowane na właściwe stanowisko, gdzie zostaną poddane procesowi przetwarzania w przeznaczonych do tego rodzaju maszynach (belownicach, prasach).

Opisane procesy przetwarzania klasyfikowane są zgodnie z ustawą o odpadach jako:

- R 12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1- R 11,
- R 13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Roczna moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów wynosi 8 000 Mg odpadów poddanych przetwarzaniu.

II.2.4. Miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów.

Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych, lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Szczegółowy sposób magazynowania oraz miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów wskazano w tabeli poniżej.

Tabela nr 4. Miejsce oraz sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
02 01 04	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań), w postaci folii zbierane i magazynowane będą w workach typu big – bag, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach

Kod odpadów	Miejsce i sposób magazynowania
	odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
15 01 02	Odpady tworzyw sztucznych, w zależności od ich rodzaju zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.
19 12 04	Odpady tworzyw sztucznych i gumy, w zależności od ich rodzaju, zbierane i magazynowane będą w koszach metalowych lub workach typu big – bag, lub muldach, lub kontenerach, lub w stosach w formie balotów/kostek po sprasowaniu. Magazynowanie tych rodzajów odpadów odbywać się będzie na terenie wybetonowanym oraz na nieutwardzonym. Przy prasach odpady będą gromadzone w stosach w celu ich ręcznego lub mechanicznego wrzucenia do urządzeń prasujących.

Magazynowanie odpadów będzie odbywać się zgodnie z ustawą o odpadach, w sposób niezagrożący środowisku i zdrowiu ludzi.

III. Decyzja zachowuje ważność przez okres 10 lat od dnia wydania.

IV. W przypadku nieprzestrzegania warunków niniejszego zezwolenia, może zostać ono cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyż w całości uwzględniła ona żądanie wnioskodawcy.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



z up. Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Małgorzata Walter (1)
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. Robert Jeliński, Wspólnik Zakładu Obrotu Złomem R.Jeliński, K. Pachura s.c., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
2. Mateusz Jeliński, Wspólnik Zakładu Obrotu Złomem R.Jeliński, K. Pachura s.c., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
3. Aa. (2 egz.)

Do wiadomości:

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Piotra Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz